


CANDRA +300

**DE BIJZONDER LICHTE, ROESTVRIJSTALEN
WARMWATERBEREIDER VOOR WARMTEPOMPEN**





CANDRA +300

De Candra + 300 roestvrijstalen boiler dient als opslagtank voor warmtepompen. In tegenstelling tot andere warmwaterboilers voor warmtepompen is de CANDRA + 300 bijzonder licht en zorgt het grote warmteuitwisselingsoppervlak van de warmtewisselaar voor korte opwarmtijden.

PRODUCTVOORDELEN


- Licht gewicht en compacte diameter
- Lange levensduur
- Goede warmteoverdracht
- Korte opwarmtijden

TECHNISCHE VOORDELEN

- Geen anode, minder onderhoud nodig
- Roestvrijstalen kuip met interne warmtewisselaar



TECHNISCHE DATA



Technische data CANDRA +300

Artikelcode		711249
Inhoud	L	275
Max. werkdruk	bar	10
Max. bedrijfstemperatuur	°C	80
Hoogte	mm	1935
Buitendiameter	mm	565
Diameter kuip	mm	477
Thermische isolatie		PU-Schuim
Aansluiting elektrische weerstand	F	1 1/2
Dikte van isolatie	mm	44
Gewicht	kg	75
Oppervlakte warmtewisselaar	m ²	3,6
Energielabel		C

Toebehoren

Artikel-code	Beschrijving		Materiaal
788505	Dompelweerstand 230V 1,5 kW, eenfasig 1 1/2"	Inclusief regel- en veiligheidsthermostaat	Incoloy

EXCELLENCE IN HOT WATER



Inoxcon B.V.
Duizendblad 1
3401 LX, IJsselstein
Tel: +31 30 686 51 08
info@inoxcon.nl